

KIT CILINDRO EVOX HONDA SH 300 100081000 - 100091000

Gentile utente, grazie per aver scelto un prodotto EVOK!



Per un corretto montaggio del kit cilindro consigliamo di affidarsi a questa guida.

Posizionamento fasce partendo dall'alto:



- Fascia contrassegnata R
- Fascia contrassegnata RN
- 2 Fasce sottili e raschiaolio

Montaggio raschiaolio:



Posizionare le fasce con la sigla (R;RN) rivolta verso l'alto e con le aperture sfalsate di 120° l'una dall'altra.

Posizionare il pistone con il contrassegno "IN" rivolto verso il lato delle valvole di aspirazione.

Coppie di serraggio consigliate:

Bulloni testa: 38 Nm – 3,8 Kgm

Bulloni coperchio valvole: 10 Nm – 1 Kgm

Dopo il montaggio del kit cilindro consigliamo di percorrere 1000 km senza sottoporre il motore a sforzi prolungati o regimi di rotazione elevati, così da effettuare la procedura di rodaggio correttamente.

RMS declina ogni tipo di responsabilità per danni a cose o persone derivanti da uno scorretto montaggio del componente.

Questa guida non sostituisce in alcun modo il manuale tecnico ufficiale fornito dalla casa costruttrice.

EVOK CYLINDER KIT FOR HONDA SH 300 100081000 - 100091000

Dear user, thank you for choosing an EVOK product!



For a correct assembly of the cylinder kit we recommend to rely on this guide

Rings positioning from the piston top:.



- Ring marked as R
- Ring marked as RN
- 2 Thin rings & Oil scraper

Oil scraper assembly:



Place the marked rings (R;RN) surface upwards , with the open side staggered 120° one from the other.

Place the piston with the marked "IN" side aimed to intake valves.

Recommended tightening torque:

Cylinder head bolts: 38 Nm – 3,8 Kgm

Cylinder head valves cover bolts: 10 Nm – 1 Kgm

After mounting the cylinder kit, we recommend driving 1000 km without straining the engine, so as to carry out the running-in procedure correctly.

RMS declines all responsibility for damage to things or persons resulting from incorrect assembly of the component.

This guide doesn't replace in any way the official technical manual supplied by the manufacturer.

ISTRUZIONI MONTAGGIO FASCE ELASTICHE SH 125CC 100081010 – 100091010

Gentile utente, grazie per aver scelto un prodotto EVOK!

Fascia nera contrassegnata TOP 2.
(La sigla TOP 2 deve essere rivolta verso l'alto)


Fascia argento contrassegnata TOP 1.
(La sigla TOP 1 deve essere rivolta verso l'alto)

2 fasce sottili



Raschiaolio

Montaggio raschiaolio:



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PISTON RINGSSH 125CC 100081010 – 100091010

Dear user, thank you for choosing an EVOK product!

Silver ring marked as TOP 1.
(TOP 1 label should be this side up)



Silver ring marked as TOP 1.
(TOP 1 label should be this side up)

2 Thin rings



Oilscraper

Oil scraper assembly:




ISTRUZIONI MONTAGGIO FASCE ELASTICHE SH 150CC 100081020 – 100091020

Gentile utente, grazie per aver scelto un prodotto EVOK!

Fascia nera contrassegnata TOP 2.
(La sigla TOP 2 deve essere rivolta verso l'alto)


Fascia argento contrassegnata TOP 1.
(La sigla TOP 1 deve essere rivolta verso l'alto)

2 fasce sottili



Raschiaolio

Montaggio raschiaolio:



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PISTON RINGSSH 150CC 100081020 – 100091020

Dear user, thank you for choosing an EVOK product!

Silver ring marked as TOP 1.
(TOP 1 label should be this side up)



Silver ring marked as TOP 1.
(TOP 1 label should be this side up)

2 Thin rings

Oil scraper



Oil scraper assembly:



**ISTRUZIONI MONTAGGIO FASCE ELASTICHE
DERBI SENDA LC EU2-EU3 50CC
100081030 – 100091030
100081040 – 100091040**

Gentile utente, grazie per aver scelto un prodotto EVOK!

Fascia contrassegnata STD.
(La sigla RN deve essere rivolta verso l'alto)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PISTON RING
DERBI SENDA LC EU2-EU3 50CC
100081030 – 100091030
100081040 – 100091040

Dear user, thank you for choosing an EVOK product!

Ring marked as STD.
(STD label should be this side up)





ISTRUZIONI MONTAGGIO FASCE ELASTICHE MAJESTY 250CC 100081050 – 100091050

Gentile utente, grazie per aver scelto un prodotto EVOK!

Fascia contrassegnata CM.
(La sigla CM deve essere rivolta verso l'alto)



Montaggio raschiaolio:





ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PISTON RING MAJESTY 250CC 100081050 – 100091050

Dear user, thank you for choosing an EVOK product!

Ring marked as CM.
(CM label should be this side up)



Oil scraper assembly:



ISTRUZIONI MONTAGGIO FASCE ELASTICHE SYMPHONY 125CC 100081100 – 100091100

Gentile utente, grazie per aver scelto un prodotto EVOK!

Fascia nera contrassegnata RN.
(La sigla RN deve essere rivolta verso l'alto)


Fascia argento contrassegnata R.
(La sigla R deve essere rivolta verso l'alto)

2 fasce sottili



Raschiaolio

Montaggio raschiaolio:



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PISTON RING SYMPHONY 125CC 100081100 – 100091100

Dear user, thank you for choosing an EVOK product!

Black ring marked as RN.
(RN label should be this side up)



Silver ring marked as R.
(R label should be this side up)

2 Thinrings



Oilscraper

Oil scraper assembly:



ISTRUZIONI MONTAGGIO FASCE ELASTICHE HONDA VISION 110CC 100081280 – 100091280

Gentile utente, grazie per aver scelto un prodotto EVOK!

Fascia nera contrassegnata RN.
(La sigla RN deve essere rivolta verso l'alto)



Fascia argento contrassegnata R.
(La sigla R deve essere rivolta verso l'alto)

2 fasce sottili



Raschiaolio

Montaggio raschiaolio:



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PISTON RING HONDA VISION 110CC 100081280 – 100091280

Dear user, thank you for choosing an EVOK product!

Black ring marked as RN.
(RN label should be this side up)



Silver ring marked as R.
(R label should be this side up)

2 Thinrings



Oilscraper

Oil scraper assembly:



ISTRUZIONI MONTAGGIO FASCE ELASTICHE YAMAHA X-MAX 125CC 100081120 – 100091120

Gentile utente, grazie per aver scelto un prodotto EVOK!

Fascia nera contrassegnata RN.
(La sigla RN deve essere rivolta verso l'alto)



Fascia argento contrassegnata R.
(La sigla R deve essere rivolta verso l'alto)

2 fasce sottili



Raschiaolio

Montaggio raschiaolio:



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PISTON RING YAMAHA X-MAX 125CC 100081120 – 100091120

Dear user, thank you for choosing an EVOK product!

Black ring marked as RN.
(RN label should be this side up)



Silver ring marked as R.
(R label should be this side up)

2 Thinrings



Oilscraper

Oil scraper assembly:



ISTRUZIONI MONTAGGIO FASCE ELASTICHE KYMCO 125CC 100081150 – 100091150

Gentile utente, grazie per aver scelto un prodotto EVOK!

Fascia nera contrassegnata RN.
(La sigla RN deve essere rivolta verso l'alto)


Fascia argento contrassegnata R.
(La sigla R deve essere rivolta verso l'alto)

2 fasce sottili



Raschiaolio

Montaggio raschiaolio:



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PISTON RING KYMCO 125CC 100081150 – 100091150

Dear user, thank you for choosing an EVOK product!

Black ring marked as RN.
(RN label should be this side up)



Silver ring marked as R.
(R label should be this side up)

2 Thin rings



Oilscraper

Oil scraper assembly:



ISTRUZIONI MONTAGGIO FASCE ELASTICHE HONDA SH-PCX 125CC 100081250 – 100091250

Gentile utente, grazie per aver scelto un prodotto EVOK!

Fascia nera contrassegnata RN.
(La sigla RN deve essere rivolta verso l'alto)


Fascia argento contrassegnata R.
(La sigla R deve essere rivolta verso l'alto)

2 fasce sottili



Raschiaolio

Montaggio raschiaolio:



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PISTON RING HONDA SH-PCX 125CC 100081250 – 100091250

Dear user, thank you for choosing an EVOK product!

Black ring marked as RN.
(RN label should be this side up)



Silver ring marked as R.
(R label should be this side up)

2 Thin rings



Oilscraper

Oil scraper assembly:



ISTRUZIONI MONTAGGIO FASCE ELASTICHE HONDA SH-PCX 150CC 100081260 – 100091260

Gentile utente, grazie per aver scelto un prodotto EVOK!

Fascia nera contrassegnata RN.
(La sigla RN deve essere rivolta verso l'alto)



Fascia argento contrassegnata R.
(La sigla R deve essere rivolta verso l'alto)

2 fasce sottili



Raschiaolio

Montaggio raschiaolio:



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PISTON RING HONDA SH-PCX 150CC 100081260 – 100091260

Dear user, thank you for choosing an EVOK product!

Black ring marked as RN.
(RN label should be this side up)

Silver ring marked as R.
(R label should be this side up)

2 Thin rings



Oilscraper

Oil scraper assembly:

